



SANI-MOVE PINTOJEN DESINFOINTILAITE



PNR DESINFIOINTILAITTEET

SANI-SYSTEM tuotevalikoima on italialaisen suutINVALMISTAJAN PNR:n uusi laiteperhe. Laitteet on kehitetty erilaisten pintojen ja tilojen desinfiointiin.

PNR:llä on pitkä kokemus erilaisten ruiskutusjärjestelmien ja teollisten suuttimien suunnittelusta ja valmistuksesta. PNR on kehittänyt nyt uuden laitevalikoiman erilaisten pintojen ja tilojen puhdistukseen ja desinfiointiin.

SANI-MOVE -laite on pieni, liikuteltava desinfiointilaite, jolla voidaan desinfioida kaikenlaisia pintoja esim. kaupoissa, kampaamoissa, harrastetiloissa, ravintoloissa, toimistoissa jne. Sisäänrakennettu kompressorin varmistaa jatkuvan käyttöpaineen.

Ilmanpainetta ja sumutteen nestemäärää on mahdollista säätää vastaamaan erilaisia hygieniatarpeita ja ympäristöjä ilman mitään desinfiointiaineen jäämiä esineisiin tai kankaille.

SANI-MOVE -vaunu on liikuteltava ja helppokäyttöinen. Se on tehty ruostumattomasta teräksestä ja on CE-sertifioitu.

Paineistettu terässäiliö on sijoitettu vaunuun ja siihen mahtuu 9 litraa desinfiointiainetta. Sisäänrakennettu kompressorin varmistaa jatkuvan käyttöpaineen. Sumutuspistooli on liitetty ultraäänisumutusjärjestelmään. Pistoolissa oleva suutin muodostaa erittäin hienoa sumua, jolloin desinfiointineste levittäytyy yhtenäisenä, ohuena sumupilvenä ympäristöön eikä kastele lainkaan sumutettavaa pintaa.

Sumutin toimii ultraäänellä, joka hajottaa nestemolekyylit ja muuttamaan ne hienoksi sumuksi. **SANI-MOVE** on kompakti, pyörillä liikkuva yksikkö, jossa on kaikki tarvittava mukana. Kun säiliö on täytetty, pistoke kiinnitetään pistorasiaan ja virta laitetaan päälle – laite on käyttövalmis.

KYSY LISÄTIETOJA!

KATSO VIDEO!



HUOMAUTUS:

Noudata nesteen valmistajan ohjeita desinfiointinesteen käytössä. Projecta ei toimita SANI-MOVE järjestelmässä käytettävää desinfiointinestettä eikä ole vastuussa käytetyn nesteen / liuoksen vaikutuksista.

SANI-MOVE

OMINAISUUDET

VAUNU

PAINO: 15 kg

PAINO KUORMAN KANSSA: 24 kg

KORKEUS: 850 mm

LEVEYS: 520 mm

SYVYYS: 450 mm

SÄILIÖ

KAPASITEETTI: 9 l

SUMUTIN

Ultraääni

KOMPRESSORI

KAPASITEETTI: 180 nl/min

NESTESÄILIÖ: 6 l

TEHO: 1 kW

LIITÄNTÄ: 220V 50Hz

NESTESUOSITUS

Desinfiointineste käyttäjän
valittavissa

KÄYTTÖTIEDOT

SYÖTTÖILMANPAINE: 1 - 2 bar

ILMANKULUTUS: 2.7 Nm³/h

NESTEPAINE: 0.1 a 0.5 bar

NESTEENKULUTUS: 0.18 l/min



SANI-MOVE voidaan varustaa metallisella suojakuorella tilauksesta.



OTA YHTEYTTÄ:

Milja Jokiranta
Tuotepäällikkö
+358 20 771 3306
milja.jokiranta@projecta.fi
Teollisuuskomponentit
Suuttimet

Maahantuojat: PROJECTA OY Lukkosepänkatu 14, 20320 Turku
WWW.PROJECTA.FI
info@projecta.fi